

产品目录  
2023



锂电工具  
就买东科



南通东科工具有限公司于 2011 年注册成立，是经江苏省工商行政管理局批准，具有合法资质的锂电工具生产商，由英标 BSI 审核通过 ISO9001 质量体系认证。

主要经营范围：锂电工具及零配件制造、加工、销售。一直以来，企业非常注重自主创新和品牌建设工作。通过持续改善以不断提升企业竞争力，企业多个产品通过了 CE、GS、UL、LCIE、CSA 等相关认证。公司秉承“诚信、敬业、务实、创新”的企业精神，创造了良好的内、外部发展环境。公司内部管理制度日臻完善，培养了一支团结务实，敬业实干，开拓创新的管理团队，“客户为先，服务至上，信誉第一”的发展理念，成为推动公司建设稳步发展的品牌性力量。

未来的东科立足中国，放眼世界，为企业打造成世界级工具制造品牌的伟大愿景而努力奋斗！

东科公司—拥有世界一流的加工制造设备和经过系统培训的熟练员工。先进的自动化设备，科学合理的生产程序，完备的质量检测体系，将提供品质始终如一的产品。

## 东科 打造中国专业锂电工具



保护板测试全检



检测实验室

自动PACK生产线

整机生产车间

锂电池测试实验室

耐久实验室



锂电工具  
就买东科

锂电工具  
就买东科



¥ 省钱

电池通配所有机型  
一电多用, 为您省钱

100%  
兼容

兼容东科21V平台  
所有机型

电池包

多种电池容量  
多种选择

自由  
搭配

任意搭配多种机型  
满足不同使用需求



## 锂电智能双速电钻

LITHIUM INTELLIGENT DUAL SPEED ELECTRIC DRILL

- 使用锂电池智能芯片保护
- 可自由调节扭矩，适用于不同材料
- 小机身，大扭矩
- 轻重按压转速随心调控
- 高效散热持续作业不烧机



### G01-12 双速锂电钻(T12)

电池电压	Battery Voltage	12V
空载转速	No-load Speed	0-350/0-1300rpm
夹头直径	Chuck Diameter	3/8" (1-10mm)self-locking function
最大扭矩	Peak Torque	24N.m
扭力调节	Torque Adjustment Gear	18+1
电池容量	Battery Capacity	1300mAh
充电时间	Charging Time	2.5h



锂电工具  
就买东科

### G01-12B 双速锂电钻(MT12)



电池电压	Battery Voltage	12V
空载转速	No-load Speed	0-350/0-1300rpm
夹头直径	Chuck Diameter	3/8" (1-10mm)self-locking function
最大扭矩	Peak Torque	24N.m
扭力调节	Torque Adjustment Gear	18+1
电池容量	Battery Capacity	2000mAh
充电时间	Charging Time	1.5h

### S01-1610 双速锂电钻(MT16)



电池电压	Battery Voltage	16V
空载转速	No-load Speed	0-350/0-1300rpm
夹头直径	Chuck Diameter	3/8" (1-10mm)self-locking function
最大扭矩	Peak Torque	26N.m
扭力调节	Torque Adjustment Gear	18+1
电池容量	Battery Capacity	2000mAh
充电时间	Charging Time	1.5h



### G01-12A 双速锂电钻(M12)



电池电压	Battery Voltage	12V
空载转速	No-load Speed	0-350/0-1300rpm
夹头直径	Chuck Diameter	3/8" (1-10mm)self-locking function
最大扭矩	Peak Torque	24N.m
扭力调节	Torque Adjustment Gear	18+1
电池容量	Battery Capacity	2000mAh
充电时间	Charging Time	1.5h

### S01-1610A 双速锂电钻(M16)



电池电压	Battery Voltage	16V
空载转速	No-load Speed	0-350/0-1300rpm
夹头直径	Chuck Diameter	3/8" (1-10mm)self-locking function
最大扭矩	Peak Torque	26N.m
扭力调节	Torque Adjustment Gear	18+1
电池容量	Battery Capacity	2000mAh
充电时间	Charging Time	1.5h

### K2101-10A 双速锂电钻(MT21-AK)



电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	0-350/0-1300rpm
夹头直径	Chuck Diameter	3/8" (1-10mm)self-locking function
最大扭矩	Peak Torque	28N.m
扭力调节	Torque Adjustment Gear	18+1
电池容量	Battery Capacity	2000mAh
充电时间	Charging Time	1.5h

**SBL01-1610** 无刷双速锂电钻(MBL16-10)  
Brushless 2-speed lithium drill



BRUSHLESS  
无刷电机



电池电压	Battery Voltage	16V
空载转速	No-load Speed	0-400/0-1400rpm
夹头直径	Chuck Diameter	1/2" (1-10mm)self-locking function
最大扭矩	Peak Torque	40N.m
扭力调节	Torque Adjustment Gear	19+1
电池容量	Battery Capacity	2000mAh
充电时间	Charging Time	1.5h

**SBL01-1613** 无刷双速锂电钻(MBL16-13)  
Brushless 2-speed lithium drill



BRUSHLESS  
无刷电机



电池电压	Battery Voltage	16V
空载转速	No-load Speed	0-400/0-1400rpm
夹头直径	Chuck Diameter	1/2" (1.5-13mm)self-locking function
最大扭矩	Peak Torque	40N.m
扭力调节	Torque Adjustment Gear	19+1
电池容量	Battery Capacity	2000mAh
充电时间	Charging Time	1.5h

**KBL2101-13A** 无刷双速锂电钻(DDBL21-13)  
Brushless 2-speed lithium drill



BRUSHLESS  
无刷电机



电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	0-400/0-1400rpm
夹头直径	Chuck Diameter	1/2" (1.5-13mm)self-locking function
最大扭矩	Peak Torque	45N.m
扭力调节	Torque Adjustment Gear	19+1
电池容量	Battery Capacity	2000mAh
充电时间	Charging Time	1.5h

**KBL2101-13B** 无刷双速锂电钻  
Brushless 2-speed lithium drill



BRUSHLESS  
无刷电机



电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	0-500/0-1800rpm
夹头直径	Chuck Diameter	1/2" (1.5-13mm)self-locking function
最大扭矩	Peak Torque	70N.m
扭力调节	Torque Adjustment Gear	20+1
电池容量	Battery Capacity	4000mAh
充电时间	Charging Time	2.5h

**KBL2101-10** 无刷双速锂电钻(MBL21-10)  
Brushless 2-speed lithium drill



BRUSHLESS  
无刷电机



电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	0-400/0-1400rpm
夹头直径	Chuck Diameter	1/2" (1-10mm)self-locking function
最大扭矩	Peak Torque	40N.m
扭力调节	Torque Adjustment Gear	19+1
电池容量	Battery Capacity	2000mAh
充电时间	Charging Time	1.5h

**KBL2101-10A** 无刷双速锂电钻(DDBL21-10)  
Brushless 2-speed lithium drill



BRUSHLESS  
无刷电机



电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	0-400/0-1400rpm
夹头直径	Chuck Diameter	1/2" (1-10mm)self-locking function
最大扭矩	Peak Torque	45N.m
扭力调节	Torque Adjustment Gear	19+1
电池容量	Battery Capacity	2000mAh
充电时间	Charging Time	1.5h

**KBL2102-13** 多功能无刷锂电冲击钻(MHBL21)  
Three-function brushless lithium impact drill



BRUSHLESS  
无刷电机



电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	0-550/0-2000rpm
冲击频率	Impact frequency	0-6000/0-22500ipm
夹头直径	Chuck Diameter	9/16" (1.5-13mm)self-locking function
最大扭矩	Peak Torque	135N.m
扭力调节	Torque Adjustment Gear	24+2
电池容量	Battery Capacity	4000mAh
充电时间	Charging Time	2.5h

**K2102-10A** 有刷冲击钻  
Brushed impact drill



电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	0-400/0-1300rpm
冲击频率	Impact frequency	0-6000/0-22500ipm
夹头直径	Chuck Diameter	3/8" (1-10mm)self-locking function
最大扭矩	Peak Torque	28N.m
扭力调节	Torque Adjustment Gear	18+1
电池容量	Battery Capacity	2000mAh
充电时间	Charging Time	1.5h


**KBL2103-300** 无刷锂电冲击扳手(AK47-2)  
Brushless lithium impact wrench

- 高性能锂电池，持久续航
- 大扭力，秒紧螺丝
- 钨钢转轴，经久耐用
- 松转自停，防止螺丝脱落伤人
- 无级变速开关，随心控制转速

**BRUSHLESS**  
无刷电机


电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	0-2200rpm
输出型式	Output mode	1/2" square
最大扭矩	Peak Torque	330N.m
螺栓型号	Screw type	M10-M24
电池容量	Battery Capacity	4000mAh
充电时间	Charging Time	2.5h

**KBL2103-500** 无刷锂电冲击扳手  
Brushless lithium impact wrench

**BRUSHLESS**  
无刷电机


电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	0-2300rpm
输出型式	Output mode	1/2" square
最大扭矩	Peak Torque	500N.m
螺栓型号	Screw type	M10-M24
电池容量	Battery Capacity	4000mAh
充电时间	Charging Time	2.5h

**KBL2103-2000** 无刷锂电冲击扳手  
Brushless lithium impact wrench

**BRUSHLESS**  
无刷电机


电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	0-1600rpm
输出型式	Output mode	3/4" square
最大扭矩	Peak Torque	2000N.m
螺栓型号	Screw type	M10-M36
电池容量	Battery Capacity	6000mAh
充电时间	Charging Time	3.5h

**KBL2103-300** 无刷锂电冲击扳手(AK47-3)  
Brushless lithium impact wrench

**BRUSHLESS**  
无刷电机


电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	0-2200rpm
输出型式	Output mode	1/2" square
最大扭矩	Peak Torque	330N.m
螺栓型号	Screw type	M10-M24
电池容量	Battery Capacity	6000mAh
充电时间	Charging Time	3.5h

**KBL2103-350** 无刷锂电冲击扳手  
Brushless lithium impact wrench

**BRUSHLESS**  
无刷电机


电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	0-2400rpm
输出型式	Output mode	1/2" square
最大扭矩	Peak Torque	380N.m
螺栓型号	Screw type	M10-M24
电池容量	Battery Capacity	4000mAh
充电时间	Charging Time	2.5h

**K2106-85** 有刷棘轮扳手  
Brushed Ratchet wrench


电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	350/1300rpm
最大扭矩	Peak Torque	85N.m
输出型式	Output mode	1/2" or 3/8" square
电池容量	Battery Capacity	2000mAh
充电时间	Charging Time	1.5h

**L07-14** 锂电螺丝批(T10)  
Lithium screwdriver


电池电压	Battery Voltage	4.2V
空载转速	No-load Speed	260rpm
夹头直径	Chuck Diameter	1/4" hexagonal socket
电池容量	Battery Capacity	1300mAh
充电时间	Charging Time	2.5h



锂电工具  
就买东科

**KBL2111-125** 无刷锂电圆锯(KCS125)  
Brushless lithium circular saw



电池电压	Battery Voltage	21V
切割深度	Max cutting depth	0-42mm
转速	No-load speed	6000rpm
锯片直径	Saw blade diameter	125mm
内孔直径	Bore diameter	20mm
电池容量	Battery Capacity	4000/6000mAh
充电时间	Charging Time	2.5/3.5h

**KBL2111-140** 无刷锂电圆锯  
Brushless lithium circular saw



电池电压	Battery Voltage	21V
切割深度	Max cutting depth	0-50mm
转速	No-load speed	6000rpm
锯片直径	Saw blade diameter	140mm
内孔直径	Bore diameter	20mm
电池容量	Battery Capacity	4000/6000mAh
充电时间	Charging Time	2.5/3.5h

**KBL2111-165** 无刷锂电圆锯(KCS165)  
Brushless lithium circular saw



电池电压	Battery Voltage	21V
切割深度	Max cutting depth	0-57mm
转速	No-load speed	5000rpm
锯片直径	Saw blade diameter	165mm
内孔直径	Bore diameter	20mm
电池容量	Battery Capacity	4000/6000mAh
充电时间	Charging Time	2.5/3.5h

**K2112-35A** 锂电剪刀(MTBJ21-AK)  
Lithium electric scissors



电池电压	Battery Voltage	21V		
剪切频率	Cutting rate	0-2400ipm		
剪切能力	Cutting capacity	金刚网	Diamond Mesh	0-1.1mm
		不锈钢	Stainless steel	0-0.8mm
		白铁皮	Tin sheet	0-1.0mm
		彩钢瓦	Color steel tile	0-1.4mm
电池容量	Battery Capacity	2000mAh		
充电时间	Charging Time	1.5h		

**G1213-15** 锂电往复锯(MRS12)  
Lithium reciprocating saw



电池电压	Battery Voltage	12V		
往复频率	No-load Speed	0-3000ipm		
冲程长度	Stroke length	14.5mm		
最大切割直径	Maximum cutting depth	硬质金属	Hard metal	10mm
		木材	Wood	50mm
		管材直径	Pipe diameter	50mm
电池容量	Battery Capacity	2000mAh		
充电时间	Charging Time	1.5h		

**K2113-15A** 锂电往复锯(MRS21-AK)  
Lithium reciprocating saw



电池电压	Battery Voltage	21V		
往复频率	No-load Speed	0-3000ipm		
冲程长度	Stroke length	14.5mm		
最大切割直径	Maximum cutting depth	硬质金属	Hard metal	10mm
		木材	Wood	50mm
		管材直径	Pipe diameter	50mm
电池容量	Battery Capacity	2000mAh		
充电时间	Charging Time	1.5h		



锂电工具  
就买东科



### KBL2113-28 无刷锂电往复锯(MRS28BL)

Brushless lithium reciprocating saw

电池电压	Battery Voltage	21V	
往复频率	No-load Speed	0-3300ipm	
冲程长度	Stroke length	28mm	
最大切割直径	Maximum cutting depth	硬质金属 Hard metal	20mm
		木材 Wood	250mm
	管材直径 Pipe diameter	250mm	
电池容量	Battery Capacity	4000mAh	
充电时间	Charging Time	2.5h	



BRUSHLESS  
无刷电机



### KBL2121-100 无刷锂电角磨机(M100BL)

Brushless lithium angle grinder

电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	0-8500rpm
砂轮直径	Grinding wheel diameter	Φ100mm
最大切割深度	Peak Torque	20mm
电池容量	Battery Capacity	4000/6000mAh
充电时间	Charging Time	2.5/3.5h



BRUSHLESS  
无刷电机



### KBL2161-122 无刷锂电鼓风机(M122BL)

Brushless lithium charging blower

电池电压	Battery Voltage	21V
最大风量	Maxwind volume	12.2m <sup>3</sup> /min
最大风速	Maxwind velocity	46.5m/s
空载转速	No-load speed	0-24000rpm
电池容量	Battery Capacity	6000mAh
充电时间	Charging Time	3.5h



BRUSHLESS  
无刷电机



## BRUSHLESS MOTOR

无刷智能电机  
灰尘/脏物无处可藏

- 吹吸两用，快速除尘
- 多档位调节，风力大小自由掌控
- 按压式卡扣链接，一键拆卸
- 家庭/工业除尘，一机搞定
- 大口径出风管





锂电工具  
就买东科

**KBL2131-20** 三功能无刷锂电锤(MDBL20)  
Three-function brushless rotary hammer



BRUSHLESS  
无刷电机



电池电压	Battery Voltage	21V
钻孔能力	Drilling capacity	Φ22mm
空载转速	No-load speed	0-1400rpm
冲击频率	Impact power	0-4500ipm
电池容量	Battery Capacity	4000/6000mAh
充电时间	Charging Time	2.5/3.5h

**KBL2131-28** 重型无刷锂电锤(MDBL28)  
Heavy duty brushless rotary hammer



BRUSHLESS  
无刷电机



电池电压	Battery Voltage	21V
钻孔能力	Drilling capacity	Φ28mm
空载转速	No-load speed	0-700rpm
额定功率	Rate power	900W
电池容量	Battery Capacity	4000/6000mAh
冲击频率	Impact frequency	0-3600ipm
充电时间	Charging Time	2.5/3.5h

**KBL2171-8/-10** 8寸/10寸电链锯  
8-inch/10-inch chain saw



BRUSHLESS  
无刷电机



电池电压	Battery voltage	21V
导板尺寸	Guide plate size	8" / 10"
链条转速	chain speed	13m/s
最大切割直径	Maximum cut diameter	160mm / 220mm
电池容量	Battery capacity	4000mAh
充电时间	Charging time	2.5h

**KBL2172-30** 无刷锂电修枝剪(BSBL30)  
Brushless Lithium Pruning shears



BRUSHLESS  
无刷电机



电池电压	Battery Voltage	21V
最大直径	Max diameter	Φ30mm
电池容量	Battery Capacity	2000mAh
充电时间	Charging Time	1.5h



**DGT01-1610B/13B** 无刷双速锂电钻  
Brushless 2-speed lithium drill



电池电压	Battery Voltage	16V
空载转速	No-load Speed	0-500/0-2000rpm
夹头直径	Chuck Diameter	1/2" (1.5-10mm)/(1.5-13mm)self-locking function
最大扭矩	Peak Torque	35/60N.m
扭力调节	Torque Adjustment Gear	20+1
电池容量	Battery Capacity	2000mAh
充电时间	Charging Time	1.5h

**DGT2101-10C/13C** 无刷双速锂电钻  
Brushless 2-speed lithium drill



电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	0-500/0-2000rpm
夹头直径	Chuck Diameter	1/2" (1.5-10mm)/(1.5-13mm)self-locking function
最大扭矩	Peak Torque	35/70N.m
扭力调节	Torque Adjustment Gear	20+1
电池容量	Battery Capacity	2000/4000mAh
充电时间	Charging Time	1.5/2.5h

**DGT2111-140B** 无刷锂电圆锯  
Brushless lithium circular saw




电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	6600rpm
最大切深	Maximum cutting depth	50.5mm
切割角度	Cutting angle	0-45°
锯片直径	Saw blade diameter	140
电池容量	Battery Capacity	4000/6000/8000mAh
充电时间	Charging Time	2.5/3.5/4.5h

## 东科DGT高性能系列全系出击



**强势来袭**  
寿命提升50% 效率提升50%





锂电工具  
就买东科

**DGT2103-350C** 无刷锂电冲击扳手  
Brushless lithium impact wrench



电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	0-1200/0-2600rpm
输出型式	Output mode	1/2" square
最大扭矩	Peak Torque	350N.m
螺栓型号	Screw type	M10-M24
电池容量	Battery Capacity	4000/6000/8000mAh
充电时间	Charging Time	2.5/3.5/4.5h

**DGT2105-260** 无刷锂电冲击起子机  
Brushless lithium impact screwdriver



电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	0-1000/0-3000rpm
输出型式	Output mode	1/4" hexagonal socket
最大扭矩	Peak Torque	260N.m
螺栓型号	Screw type	M5-M16
电池容量	Battery Capacity	4000/6000/8000mAh
充电时间	Charging Time	2.5/3.5/4.5h

**DGT2103-500B** 无刷锂电冲击扳手  
Brushless lithium impact wrench



电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	2400rpm
输出型式	Output mode	1/2" square
最大扭矩	Peak Torque	550N.m
冲击频率	Impact frequency	3000ipm
螺栓型号	Bolt model	M10-M24
电池容量	Battery Capacity	4000/6000/8000mAh
充电时间	Charging Time	2.5/3.5/4.5h

**DGT2103-1000** 无刷锂电冲击扳手  
Brushless lithium impact wrench



电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	2000rpm
输出型式	Output mode	1/2" square
最大扭矩	Peak Torque	1000N.m
冲击频率	Impact frequency	2200ipm
螺栓型号	Bolt model	M10-M24
电池容量	Battery Capacity	4000/6000/8000mAh
充电时间	Charging Time	2.5/3.5/4.5h

**DGT1605-140** 无刷锂电冲击起子机  
Brushless lithium impact screwdriver



电池电压	Battery Voltage	16V
空载转速	No-load Speed	0-3300rpm
输出型式	Output mode	1/4" hexagonal socket
最大扭矩	Peak Torque	140N.m
螺栓型号	Screw type	M5-M12
电池容量	Battery Capacity	2000mAh
充电时间	Charging Time	1.5h





## 锂电智能无刷电锤

LITHIUM INTELLIGENT BRUSHLESS ELECTRIC HAMMER

- 大功率，轻松破20cm厚砖
- 锤/钻多功能，适用不同工作场景
- 铜芯绕线电机动力强劲，噪音小
- 升级电子电池，续航能力更强
- 360°可旋转副手柄，无死角工作



BRUSHLESS  
无刷电机

### DGT2131-26B 无刷锂电锤

Brushless lithium rotary hammer

电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	0-1000rpm
冲击频率	Impact Frequency	0-5000ipm
最大钻孔直径	Borehole Diameter	25mm
电池容量	Battery Capacity	4000/6000/8000mAh
充电时间	Charging Time	2.5/3.5/4.5h



锂电工具  
就买东科

### DGT2161-40 无刷锂电吹风机

Brushless lithium charging blower



BRUSHLESS  
无刷电机

电池电压	Battery Voltage	21V
最大风量	Maxwind volume	270m <sup>3</sup> /min
最大风速	Maxwind velocity	75m/s
空载转速	No-load speed	18000rpm
电池容量	Battery Capacity	4000/6000/8000mAh
充电时间	Charging Time	2.5/3.5/4.5h

### DGT2121-100B/125B 无刷锂电角磨机

Brushless lithium angle grinder



BRUSHLESS  
无刷电机

电池电压	Battery Voltage	21V
空载转速	No-load Speed	4000/9600rpm
砂轮直径	Grinding wheel diameter	Φ100/125mm
最大切割深度	Peak Torque	20/35mm
电池容量	Battery Capacity	4000/6000/8000mAh
充电时间	Charging Time	2.5/3.5/4.5h

锂电工具  
就买东科

**南通东科工具有限公司**

地址: 江苏省南通市海门港新区海世路390号  
网址: [www.ntdonk.com](http://www.ntdonk.com) © 400-009-0589

